



# ANNE YANI MONTAJ TALİMATI



ÜRETİCİ VE İMALATÇI FİRMANIN	
ÜNVANI	
ADRESİ	
TELEFON-FAX	
E- POSTA	
FİRMA İMZA -KAŞE	
SATICI FİRMANIN	
ÜNVANI	
ADRESİ	
TELEFON - FAKS	
E-POSTA	
FATURA TARİHİ VE SAYISI	
TESLİM TARİHİ VE YERİ	
YETKİLİ İMZA - KAŞE	
MALIN	
CİNSİ	AHŞAP ANNE YANI
MARKASI	
MODELİ	
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL
AZAMİR TAMİR SÜRESİ	20 İŞ GÜNÜ
BARKOD VE SERİ NO	

TS EN 1130-1

**ÖNEMLİ !** KULLANMA TALİMATLARI, AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ.

İLERDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.

TS EN 1130-1

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;  
**a-** Sözleşmeden dönme, **b-** Satış bedelinden indirim isteme, **c-** Ücretsiz onarılmasını isteme, **ç-** Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.  
**4)** Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.  
**5)** Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;  
**a-** Garanti süresi içinde tekrar arızalanması **b-** Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, **c-** Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.  
**6)** Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı** Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

## MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İmalatçı tarafından iş bu garanti, ürünün anormal şekilde kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki hususlarda garanti kapsamı dışındadır.

- 1) Ürünün dış yüzeyinin bozulması, kırılması ve çizilmesi


- 2) Tahliye ve sevkiyat sırasında meydana gelen hasar ve arızalar
- 3) Ürünün yetkili kıldığı elemanlar haricinde bakım, onarım ve başka bir sebep ile onarımı sırasında hasar ve arızaya sebep olunması, yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücrete tabidir. Satıcı firma kaşe ve imzası ile satış tarihi bulunmayan garanti belgesi geçersizdir.
- 4) Satıcı onayı olmayan belgeler geçersizdir.

## KULLANMA TALİMATLARI



- 1) Beşiği / Karyolayı yatak bir döşeme / düzlem üzerine yerleştiriniz.
- 2) Küçük çocukların beşiğin / karyolanın çevresinde ve yakınlarında nezaretçisiz oyun oynamalarına izin vermeyiniz.
- 3) Beşiğin / karyolanın içerisinde, bir çocuğun denetçisiz olarak bulunması durumunda beşiğin / karyolanın bağlı pozisyonunda (sallanma mekanizması kapanmış /salının sistemi durdurulmuş) ve kitlenmiş olduğunu kontrol ediniz.
- 4) Beşiğin / Karyolanın herhangi bir parçası eksik, kopmuş veya kırılmış olması durumunda , beşiği / karyolayı kullanmayınız.
- 5) Çocuk / Bebek "oturabiliyor", "dizleri üzerine çökebiliyor veya beşiği / karyolayı çekebiliyorsa ve hareket ettirebiliyorsa, bu durumda beşik/karyola bu çocuk için uygun değildir ve kullanılmamalıdır.
- 6) Çocuğun giyisileri veya vücudunun bir bölümünün takılma ihtimali ve boğulma tehlikesine karşın bütün birleştirmelerdeki bağlantıların düzgün ve gergin olması gerektiği, hiçbir vidanın kaybedilme -den takılmasına dikkat edilemelidir.
- 7) Beşiğin / Karyolanın çerçevesiz / korkuluksuz kullanılmasına dikkat edilmelidir.
- 8) Beşiğin / Karyolanın etrafında açık ateş, elektrik sobası, gaz sobası vb. gibi güçlü ısı kaynaklarından çıkabilecek yangın tehlikesine karşı gerekli önlemlerin alınması konusunda tedbirli olunmalıdır.

## DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

- 1) Çocuğun / Bebeğin fizik özelliği aşağıdaki şartlardan herhangi birini karşılıyor ise ürün bu çocuk için artık uygun değildir ve kullanılmamalıdır.  
Ağırlık : 13 kg / Yaş: 12 Ay
- 2) Kolinin içinden çıkan naylon/streç film/jelatin/torba gibi ambalaj malzemelerin yutma/boğulma tehlikesi riskine önlem olarak ürünün montajından önce alınmalı bebek ve çocuklardan uzak tutulmalı ve ortamdaki kaldırılmalıdır.
- 3) Kolinin içinde çıkan vida vb gibi bağlantı elemanlarından montajdan sonra artan parça olup olmadığı kontrol edilmelidir.Eğer artan parça varsa ortamdaki uzaklaştırılmalı ve yutma/ boğulma tehlikesine karşı küçük çocukları erişemeyeceği güvenli bir yerde saklanmalıdır.
- 4) Beşik/Karyolalarda güveli yatış yüksekliği olan minimum 200mm(20cm) kuralına kesinlikle dikkat edilmelidir. (YÜKSEKLİK UYARISI ÜRÜN ÜZERİNDE İŞARETLE BELİRTİLMİŞTİR)
- 5) Ürünün içinden çıkan farklı bir yatak/döşek kullanılacak ise üst madde açıklanmış olan güvenli yükseklik sınırı içinde bir yatak/döşek kullanılmalıdır.



CİBİNLİK TÜLÜNÜN İÇ KISIMINDAKİ " B " NOKTASINDAN, CİBİNLİK MEKANİZMASINDAKİ " A " NOKTASINA TÜLÜ GEÇİREREKTAKINIZ. TÜLÜN DANTELLİ VE AÇIK KISMI BEŞİĞİN ÖN TARAFINA BAKACAKTIR.




Üst Sabitleyici



Alt Sabitleyici



- İlk önce alt sabitleyicileri mobilyaya bağlayınız. **M6X35**
- Metal çubukları korkuluğun içinden geçiriniz. Metal çubuğu alt sabitleyicinin içine oturtunuz.
- Üst bağlantıyı şekilde gözüken sıra ile (tutucu kulak , üst sabitleyici sırası ile gevşek biçiminde ) hazırlayınız
- Üst sabitleyiciyi metal çubuğa geçirip üst tarafta belirtilen sıralama şekli ile sabitleyiniz.



- Ebeveyn karyolasına bağlantı aparatını yatağınızın bağlantı yapılacak yüzeyi ile aynı hizaya getirdikten sonra üstte anlatılan yatak tabanı tutucusu gibi 1 sağ tarafa , 1 sol tarafa olacak şekilde pamaklık arasından geçirerek sabitleyiniz.



- Cibinlik sopasını sırt kısmından beşiğe bağlayınız. **M6X30**
- Yatağı yerleştirip , uyku setini ve cibinliği bağlayınız.